

Famille: PLACAGE DE CHANTS - FAÇONNAGE

Code:
002864

Sous-famille: Plaqueuse de chants monolatérale

Marque: BIESSE

Modèle: STREAM B1



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur
intervention temporisée : oui

Lampes pour réchauffer le chant oui

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 2

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 4

Avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de placage 7

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : groupe de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.65 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : groupe d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : groupe arrondisseur

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.4 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

