

Familia: CANTEADORAS	Código: 004475
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: STEFANI	
Modelo: EVOLUTION ONE - 108 J PROFILE	



Subfamilia 2	Softforming
Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	9 nr
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	320 mm
Longitud máx. del panel	3200 mm
Anchura mín. del panel	120 mm
Anchura máx. del panel	1200 mm

Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	2

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 6.6 KW

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 2

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 6.6 KW

Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	2
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	6
Grupo rodillo de presión del canto softforming	sì
Nº rodillos de presión	2
Grupos operadores en la parte chapeadora	6

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 0.55 KW  
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 1 KW  
 N° revoluciones/min : 10000 RPM

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 1 KW  
 N° revoluciones/min : 10000 RPM

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 0.3 KW  
 N° revoluciones/min : 1500 RPM

Grupo de pulverización	sì
------------------------	----

Grupos montados sobre placas	sì
------------------------------	----

Normas de seguridad con marca CE	sì
----------------------------------	----