

Famille: CENTRE D'USINAGE CNC

Code:
004421

Sous-famille: Centre De Placage De Chants

Marque: HOMAG

Modèle: BAZ 222/60/K



Typologie d'usinage	Placage de chants Perçage Fraisage
Zone d'usinage axe X	6000 mm
Zone d'usinage axe Y	1550 mm
Plan de travail	Ponts avec ventouses
Puissance électrobroche principale	12 KW
Nb d'axes contrôlés	4 axes
Hauteur maximale du bord	60 mm
Nombre total de broches de perçage	21
Nombre total de positions magasin d'outil	12
Zone d'usinage axe X	6000 mm
Zone d'usinage axe Y	1550 mm
Vitesse de déplacement axe X	80 m/min

Vitesse de déplacement axe Y	80 m/min
Vitesse de déplacement axe Z	30 m/min
Nb de zones de travail	2
Plan de travail	oui
Plan de travail	ponts avec ventouses
Nb ponts avec ventouse	12
Ventouses pour le blocage de la pièce en phase d'usinage	oui
Dispositif à Led pour le positionnement	oui
Pompe à vide	oui
Nb pompes	2
Groupe de perçage	1
	<p>GROUPE DE PERÇAGE 1</p> <p>Groupe : supérieur</p> <p>Broches pour perçages verticaux : 17</p> <p>Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 2</p> <p>Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 2</p> <p>Nombre total de broches verticales + horizontales : 21</p>
Groupes de fraisage	1
	<p>GROUPES DE FRAISAGE 1</p> <p>Groupe : supérieur</p> <p>Nb d'axes contrôlés : 4</p> <p>Changement d'outils automatique : oui</p> <p>Système de refroidissement liquide : oui</p> <p>Puissance moteur : 12 kw</p>
Groupes de placage	1
	<p>GROUPES DE PLACAGE 1</p> <p>Hauteur max. panneau usinable : 60 mm</p> <p>Groupe d'encollage : oui</p> <p>positionnement : Monté sur la poutre principale de la machine</p> <p>Bac à colle pour colle thermofusible : oui</p> <p>Préfuseur pour colle thermofusible : oui</p> <p>Magasin pour les bobines de chants : oui</p> <p>Nb positions, pour changer automatiquement le type de chant : 2</p>
Groupe lame	1

GROUPE LAME 1
 Groupe : supérieur
 Groupe : avec position 0 / 90 degrés
 Diamètre max. outil : 125 mm

Magasin d'outils 1

MAGASIN D'OUTILS 1
 Nb de positions : 12
 Outils : positionné sur la partie postérieure de la machine

Système de contrôle POWER CONTROL PC85

Logiciel de programmation machine WOODWOP

Normes de sécurité CE oui

Grilles de protection fixées à la machine oui

Système de sécurité Tapis antérieurs de sécurité