Familia: CANTEADORAS	Código: 004652
Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KFL 526/9/A3/30	

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Grupo perfilador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	3000 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	10 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	10 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm

Anchura mín. del panel	220 mm
Anchura máx. del panel	3000 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	500 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	3
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1 Grupo : toupie Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 4.4 KW Nº revoluciones/min : 7080 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2 Grupo : Virutadora doble superior e inferior potencia del motor : 6.6 KW Nº revoluciones/min : 5870 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3 Grupo : toupie Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 2.2 KW Nº revoluciones/min : 5700 RPM
Características técnicas iguales al lado izquierdo	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	2
Sistema de pegado	sì

Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	5
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1
Grupo : retestador
Nº motores : 2
potencia del motor : 0.4 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2
Grupo : perfilador sobrepuesto
Nº motores : 2
potencia del motor : 0.55 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3
Grupo : redondeador
Modelo fabricante : FK 23
Nº motores : 2
Cambio herramientas automático : sì
con posición de CN : sì
potencia del motor : 0.4 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4
Grupo : rascador de cantos
con posición de CN : sì
Intervención en tiempo automático : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5
Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6
Grupo : cepillos
Nº motores : 2

Grupo de pulverización	sì
Grupos montados sobre placas	sì
Sistema de control	HOMATIC NC 21
Normas de seguridad con marca CE	sì