

Categoria: LINEE DI PRODUZIONE	Codice: 004549
Sotto Categoria: Linea di Squadrabordatura	
Marca: HOMAG	
Modello: KAL 330/6/A3/S2	



Posizione: 1	
Categoria: BORDATRICI	Codice: 004502
Sotto Categoria: Bordatrice Singola	
Marca: HOMAG	
Modello: KAL 330/6/A3/S2 FLEXLINE	

Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo rettifiche	sì

Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza min. del pannello	100 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Sistema di introduzione del pannello in squadra	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	WZ 10
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 3 KW

nr giri/min : 9000 RPM

Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	6
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	3
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	6

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore
 Modello costruttore : HL 84
 nr. motori : 2
 velocità massima di lavorazione : 25 m/min
 potenza motore : 0.4 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 velocità massima di lavorazione : 25 m/min
 potenza motore : 1.5 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 Modello costruttore : FF 12
 nr. motori : 4
 velocità massima di lavorazione : 20 m/min
 potenza motore : 0.4 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.18 KW
 nr giri/min : 1400 RPM

Gruppo spruzzatore sì

Sistema di controllo PC 22

Software di programmazione macchina WoodWOP

Normative di sicurezza a marchio CE sì

Potenza totale installata 32 KW

Posizione: 2

Categoria: AUTOMAZIONE

Codice:
004503

Sotto Categoria: Ritorno pannelli

Marca: LIGMATECH

Modello: ZHR 30

Larghezza max. del pannello 1200 mm

Lunghezza min. del pannello 190 mm

Lunghezza max. del pannello 2500 mm

Lunghezza del tappeto 9500 mm

Ritorno pezzi per bordatrice: Sinistra

Ritorno Pezzi per bordatrice: Sinistra

Lunghezza min. del pannello 190 mm

Lunghezza max. del pannello 2500 mm

Larghezza min. del pannello 90 mm

Larghezza max. del pannello 1200 mm

Velocità max. di avanzamento 25 m/min

Espulsione del pannello sì

tramite: rulliera di trasferimento

Avanzamento del pannello sì

tramite: tappeto motorizzato

dimensione in larghezza 1000 mm

dimensione in lunghezza 9500 mm

Normativa di sicurezza a marchio CE sì

Potenza totale installata 3.9 Kw