

Familia: CANTEADORAS

Código:  
004686

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: HOMAG

Modelo: KL 26/05/A12/25



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo perfilador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Grupos operadores en la parte derecha	5 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	5 nr
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	12 mm
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	1000 mm
Presión superior	sì

Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Características técnicas iguales al lado izquierdo	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
Grupos operadores en la parte chapeadora	5
	<p>GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1</p> <p>Grupo : retestador</p> <p>Nº motores : 2</p> <p>potencia del motor : 0.8 KW</p> <p>Nº revoluciones/min : 12000 RPM</p>
	<p>GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2</p> <p>Grupo : perfilador sobrepuesto</p> <p>Nº motores : 2</p> <p>potencia del motor : 1.5 KW</p> <p>Nº revoluciones/min : 12000 RPM</p>
	<p>GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3</p> <p>Grupo : perfilador de cantos</p> <p>Nº motores : 2</p> <p>potencia del motor : 0.5 KW</p> <p>Nº revoluciones/min : 12000 RPM</p>
	<p>GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4</p> <p>Grupo : rascador de cantos</p>
	<p>GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5</p> <p>Grupo : cepillos</p> <p>Nº motores : 2</p>
Grupos montados sobre placas	sì

Sistema de control NC 21

Normas de seguridad con marca CE sì

---