Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC	Codice: 004076
Sotto Categoria: Centro di lavoro a Bordare	
Marca: HOMAG	
Modello: BAZ 222/60/K	

Tipologia di Lavorazione	Bordatura Foratura Fresatura
Area di lavoro asse X	6000 mm
Area di lavoro asse Y	1550 mm
Potenza elettromandrino principale	15 KW
Numero totale mandrini di foratura	30
Numero totale posizione cambio utensile	12
Area di lavoro asse X	6000 mm
Area di lavoro asse Y	1550 mm
Velocità di spostamento asse X	80 m/min
Velocità di spostamento asse Y	80 m/min
Velocità di spostamento asse Z	30 m/min
Nr. aree di lavoro	2

Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	a barre con ventose
nr. barre con ventosa	10
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
Dispositivo led per il posizionamento	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Singola capacità	140 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	GRUPPO OPERATORI FORATORI 1 gruppo : superiore Mandrini per forature verticali : 20 Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 10
Gruppi operatori fresatori	1
	GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1 Gruppo : superiore Nr. assi controllati : 4 Cambio utensile automatico : sì Sistema di raffreddamento a liquido : sì Potenza motore : 15 kw Nr. giri/min : 24000 RPM
Gruppi operatori a bordare	1
	GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1 Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm Gruppo di incollaggio : sì pozionamento : Montato sulla trave principale della macchina Vasca colla per colla termofusibile : sì Prefusore per colla termofusibile : sì Magazzino per il bordo : sì Nr. postazioni : 6
Gruppo lama	1

	GRUPPO LAMA 1 Gruppo : superiore Gruppo : con posizionamento da CN Diametro max. utensile : 200 mm
Magazzino utensili	1
	MAGAZZINO UTENSILI 1 Nr. posizioni : 12 Utensile : posizionato sul lato della macchina Testina-gruppo raschiabordo : sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC 85
Software di programmazione macchina	WOODWOP
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Reti di protezione fissate alla macchina	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
Sistema automatico per l'evacuazione dei truccioli di legno	sì