

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:  
003529

Sous-famille: Façonneuses Plaqueuses Doubles

Marque: IMA

Modèle: COMBIMA/K/II/R75/1075/V/R3



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Façonneuse-plaqueuse de chants	première de ligne
Largeur max. du panneau	1600 mm
Vitesse d'avance max.	52 m/min
Épaisseur min. du panneau	10 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur min. du panneau	150 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	52 m/min
Pression supérieure	oui

Pression avec courroie vulcanisée

Guide d'appui du panneau oui

avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté gauche 1

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1

Groupe : double déchiqueteur supérieur et inférieur

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 6.6 KW

nb tr/min. : 7080 RPM

Caractéristiques techniques identiques à celles du côté gauche oui

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 12

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 5

Groupes opérateurs dans la zone de placage 9

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Modèle fabricant : 08.42

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.2 KW

Nb tr/min. : 10610 RPM

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Modèle fabricant : 08.0555

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 1 KW

Nb tr/min. : 11430 RPM



GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle  
 Modèle fabricant : 08.055  
 Nb moteurs : 2  
 puissance moteur : 0.66 KW  
 Nb tr/min. : 11200 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle  
 Modèle fabricant : 08.055  
 Nb moteurs : 2  
 puissance moteur : 0.66 KW  
 Nb tr/min. : 11200 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de chant  
 Modèle fabricant : 08.515

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : racleur de colle  
 Modèle fabricant : 08.502

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : de brossage  
 Modèle fabricant : 08.285  
 Nb moteurs : 2  
 puissance moteur : 0.55 KW  
 Nb tr/min. : 3480 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 8

Groupe : toupie  
 Nb moteurs : 1  
 avec positionnement à partir du CN : oui  
 puissance moteur : 6.6 KW  
 Nb tr/min. : 7080 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 9

Groupe : toupie  
 Nb moteurs : 1  
 puissance moteur : 6.6 KW  
 Nb tr/min. : 7080 RPM