

Familia: CANTEADORAS	Código: 004061
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: BIESSE	
Modelo: STREAM B1	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	PUR
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma

Guía de apoyo panel sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado 1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 1

Sistema de pegado sì

Recipiente cola para cola de poliuretano sì

Prefusor para la cola de poliuretano sì

Prefusor para la cola de poliuretano NORDSON MC SERIES

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 6

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 8

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.65 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 1 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.65 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.65 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : phon

Sistema de control	SINTRA
--------------------	--------

Normas de seguridad con marca CE	sì
----------------------------------	----

Potencia total instalada	36 KW
--------------------------	-------