

Categoria: BORDATRICE - SQUADRATRICE

Codice:
004061

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: BIESSE

Modello: STREAM B1



Tipo di bordo applicato bordo sottile bordo spessore

Sistema di incollaggio PUR

Gruppo rettifiche sì

Gruppo arrotondatore sì

Velocità max. di avanzamento 24 m/min

Altezza min. del pannello 10 mm

Altezza max. del pannello 60 mm

Spessore min. del bordo 0.4 mm

Spessore max. del bordo 3 mm

Velocità max. di avanzamento 24 m/min

Pressione superiore sì

Pressione con cinghia gommata

Guida di appoggio pannello sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare 1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche

intervento a tempo automatico : sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 1

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla poliuretanicà sì

prefusore per colla poliuretanicà sì

prefusore per colla poliuretanicà NORDSON MC SERIES

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 6

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 8

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : gruppo intestatore

nr. motori : 2

potenza motore : 0.65 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : gruppo refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

potenza motore : 1 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : gruppo refillatore spigolare

nr. motori : 2

potenza motore : 0.65 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : gruppo arrotondatore
nr. motori : 2
potenza motore : 0.65 KW
nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : gruppo raschia bordo
con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : gruppo raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : gruppo spazzole
nr. motori : 2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : gruppo phon

Sistema di controllo SINTRA

Normative di sicurezza a marchio CE sì

Potenza totale installata 36 KW