Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 004235
Sous-famille: Faconneuses Plaqueuses Doubles	
Marque: BIESSE	
Modèle: STREAM B1	



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	PUR
Groupe de fraisage de forme	oui
Façonneuse-plaqueuse de chants	première et seconde de ligne
Largeur max. du panneau	1600 mm
Epaisseur max. du panneau	60 mm
Largeur max. du panneau	1600 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté gauche	3
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1 Groupe : double déchiqueteur supérieur et inférieur Modèle constructeur : DT10 avec positionnement à partir du CN : oui puissance moteur : 8.1 KW nb tr/min. : 6000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 2 Groupe : toupie avec positionnement à partir du CN : oui puissance moteur : 6 KW nb tr/min. : 12000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 3 Groupe : toupie avec positionnement à partir du CN : oui puissance moteur : 6 KW nb tr/min. : 12000 RPM
Caractéristiques techniques identiques à celles du côté gauche	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	6
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle polyuréthane	oui
préfuseur pour colle polyuréthane	oui
préfuseur pour colle polyuréthane	MC30
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	7
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1
Groupe : de coupe en bout
Modèle fabricant : IT90
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 0.65 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2
Groupe : d'affleurage superposé
Modèle fabricant : RS10
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 2 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3
Groupe : d'affleurage et copiage d'angle
Modèle fabricant : RF40
Nb moteurs : 2
avec positionnement à partir du CN : oui
puissance moteur : 1 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4
Groupe : toupie
Modèle fabricant : EB40
Nb moteurs : 1
avec positionnement à partir du CN : oui
puissance moteur : 6 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5
Groupe : toupie
Modèle fabricant : EB40
Nb moteurs : 1
changement d'outils automatique : oui
avec positionnement à partir du CN : oui
puissance moteur : 6 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6
Groupe : racleur de colle
Modèle fabricant : RC20

Groupe nébulisateur	oui
Normes de sécurité marquage CE	oui