

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004452

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: BRANDT

Modello: KDF 670



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello Veener
Sistema di incollaggio	PUR
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	16 m/min
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm
Spessore max. del bordo	12 mm
Velocità max. di avanzamento	16 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	ruotini folli

Guida di appoggio pannello sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare 1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche

Modello costruttore : FG 3520

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 2.2 KW

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 1

Sistema di incollaggio sì

prefusore per colla poliuretanicà sì

prefusore per colla poliuretanicà With Nozzle Applicator EPC 30

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 4

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore

nr. motori : 2

potenza motore : 0.35 KW

nr giri/min : 10950 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore spigolare

nr. motori : 2

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 11300 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore spigolare

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 11300 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.35 KW
 nr giri/min : 10950 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.18 KW

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	PC 16
Normative di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	14 KW