

Familia: CANTEADORAS	Código: 002834
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KAL 211 EDITION 2262	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Altura mín. del panel	12 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor máx. del borde	20 mm
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì

Grupos operadores en la parte de
escuadrado 1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1
Grupo : rectificaciones
Intervención en tiempo automático : sì
potencia del motor : 3 KW
Nº revoluciones/min : 9000 RPM

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 1

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 7

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1
Grupo : retestador
Nº motores : 2
potencia del motor : 0.5 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2
Grupo : perfilador sobrepuesto
Nº motores : 2
potencia del motor : 0.5 KW

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3
Grupo : redondeador
Modelo fabricante : FK 11
Nº motores : 2
Velocidad máxima de trabajo : 20 m/min
potencia del motor : 0.5 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Grupo de pulverización

sì

Sistema de control

POWER CONTROL PC 22

Normas de seguridad con marca CE

sì