

Categoria: LINEE DI PRODUZIONE	Codice: 004270
Sotto Categoria: Linea di Sezionatura	
Marca: HOLZMA + BARGSTEDT	
Modello: .	



Posizione: 1	
Categoria: SEZIONATRICI	Codice: 004188
Sotto Categoria: Sezionatrice carico frontale	
Marca: HOLZMA	
Modello: HPP 380/43/43 OPTIMAT	

Larghezza max. del pannello 4300 mm

Lunghezza max. del pannello 4250 mm

Sporgenza max. lama principale	95 mm
Nr pinze di bloccaggio	9
Altezza max. di taglio	80 mm
Altezza min. di taglio	5 mm
Sporgenza max. lama principale	95 mm
Piani anteriori di supporto	si
nr. piani	4
Pinze per il bloccaggio del pannello	si
Numero pinze	9
Velocità massima di avanzamento	80 m/min
Gruppo Carro Lame	1
GRUPPO CARRO LAME 1 Gruppo lama : si con posizionamento da CN : si diametro max. utensile : 380 mm potenza motore : 18 KW Gruppo incisore : si diametro max. utensile : 180 mm potenza motore : 2.2 KW Velocità max. di avanzamento : 130 m/min	
Sistema di controllo	POWER CONTROL
Software di programmazione macchina	CADMATIC
Stampante per le etichette con codice a barre	si
Stampante per le etichette con codice a barre	PICA 104
Normativa di sicurezza a marchio CE	si
Potenza totale installata	28 KW

Posizione: 2	
Categoria: AUTOMAZIONE	Codice: 004189
Sotto Categoria: Caricatore	

Marca: BARGSTEDT

Modello: TLF 420/20/16

Larghezza max. del pannello 2200 mm

Lunghezza max. del pannello 5600 mm

Altezza massima della pila di pannelli da terra 2100 mm

Capacità di sollevamento 250 Kg

Sistema di movimentazione a ventose

Lunghezza min. del pannello 400 mm

Lunghezza max. del pannello 5600 mm

Larghezza min. del pannello 400 mm

Larghezza max. del pannello 2200 mm

Velocità max. di avanzamento 120 m/min

Postazione per la pila di pannelli sì

Altezza max. della pila di pannelli 2100 mm

Capacità di sollevamento 250 Kg

Sistema automatico di rotazione del pannello sì

Sistema di movimentazione con telaio sì

Sistema a ventose

con regolazione dell'apertura da CN sì

Sistema di controllo POWER CONTROL

Normativa di sicurezza a marchio CE sì

Potenza totale installata 30 Kw