

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004642

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 526/9/A3/30



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo arrotondatore	sì
Gruppo toupie	sì
Gruppo refillatore	sì
Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
Larghezza max. del pannello	3000 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Gruppi operatori nella parte destra	11 nr
Gruppi operatori nella parte sinistra	11 nr
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm

Lunghezza min. del pannello	240 mm
Larghezza min. del pannello	220 mm
Larghezza max. del pannello	3000 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	500 mm
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	3
GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1 Gruppo : toupie intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 6.6 KW nr giri/min : 7080 RPM	
GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2 Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore potenza motore : 6.6 KW nr giri/min : 7080 RPM	
GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3 Gruppo : toupie intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 6.6 KW nr giri/min : 7080 RPM	
Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	6
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì

nr. rulli di pressione	5
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : toupie

nr. motori : 1

con posizionamento da CN : sì

intervento a tempo automatico : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : intestatore

nr. motori : 2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore

Modello costruttore : FK 11

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole

nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	HOMATIC NC 21
Normative di sicurezza a marchio CE	sì