

Familia: CANTEADORAS

Código:
003565

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: STEFANI

Modelo: PERFORMANCE SB



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo redondeador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	3260 mm
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud máx. del panel	3260 mm
Anchura máx. del panel	1300 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	2 mm
Cadena de avance con trinquetes	sì

Distancia entre trinquetes 500 mm

Presión superior sì

Presión con Correa de goma

Guía de apoyo panel sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo 3

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 4 KW

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 8 KW

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 5.8 KW

Características técnicas iguales al lado izquierdo sì

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 4

Grupos operadores en la parte chapeadora 9

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.35 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 1 KW

Nº revoluciones/min : 18000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.55 KW

Nº revoluciones/min : 18000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador

Nº motores : 4

potencia del motor : 0.35 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : toupie

Nº motores : 1

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 5.5 KW

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 9

Grupo : phon

Grupos montados sobre placas	sì
Normas de seguridad con marca CE	sì
Potencia total instalada	138 KW