

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
003565

Sous-famille: Façonneuses Plaqueuses Doubles

Marque: STEFANI

Modèle: PERFORMANCE SB



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage de forme	oui
Façonneuse-plaqueuse de chants	première et seconde de ligne
Largeur max. du panneau	3260 mm
Épaisseur min. du panneau	10 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur max. du panneau	3260 mm
Largeur max. du panneau	1300 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	2 mm
Chaîne de transport avec taquets	oui

distance entre les taquets	500 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté gauche	3

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1

Groupe : toupie
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 4 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 2

Groupe : double déchiqueteur supérieur et inférieur
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 8 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 3

Groupe : toupie
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 5.8 KW

Caractéristiques techniques identiques à celles du côté gauche	oui
Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	2
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	4
Groupes opérateurs dans la zone de placage	9

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.35 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 1 KW

Nb tr/min. : 18000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 18000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : arrondisseur

Nb moteurs : 4

puissance moteur : 0.35 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : toupie

Nb moteurs : 1

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 5.5 KW

