Familia: CENTRO DE MECANIZADO CNC	Código: 004075
Subfamilia: Centro De Mecanizado Con Ventosas	
Marca: WEEKE	
Modelo: VENTURE 3XL	



Tipologia	Punción Molienda
Área de trabajo eje X	5250 mm
Área de trabajo eje Y	1250 mm
Potencia electromandril principal	9 KW
Nº ejes controlados	4 ejes
Número total mandriles de perforación	25
Número total de posiciones cambio de herramienta	14
Área de trabajo eje X	5250 mm
Carrera ejes «x»	5860 mm
Área de trabajo eje «Y»	1250 mm
Carrera ejes Y	1860 mm

Velocidad de desplazamiento eje «X»	110 m/min
Velocidad de desplazamiento eje «Y»	110 m/min
Velocidad de desplazamiento eje «Z»	20 m/min
Nº áreas de trabajo	2
Superficie de trabajo	sì
Superficie de trabajo	de barras con ventosa
Nº barras con ventosa	10
Lectores que indican la posición	sì
Ventosas para sujetar la pieza en elaboración	sì
Dispositivo LED para el posicionamiento	sì
Bomba para el vacío	sì
Nº bombas	2
Capacidad individual	100 m3/h
Grupos operadores fresado	1
	GRUPOS OPERADORES FRESADO 1 Grupo : superior Mandriles para perforación vertical : 19 Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 4 Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 2 Número total mandriles verticales + horizontales : 25
Grupos operadores fresado	1
	GRUPOS OPERADORES FRESADO 1 Grupo : superior Nº ejes controlados : 4 Cambio herramienta automático : sì Potencia del motor : 9 kw Nº revoluciones/min : 24000 RPM
Grupo cuchilla	1
	GRUPO CUCHILLA 1 Grupo : superior Grupo : con posición 0 / 90 grados
Almacén herramientas	1

	ALMACÉN HERRAMIENTAS 1 Nº posiciones : 14
Sistema de control	POWER CONTROL PC85
Software de programación máquina	WOODWOP
Lector para las etiquetas con código de barras	sì
Norma de seguridad con marca CE	sì
Sistema de seguridad	Bandas de seguridad frontales
Potencia total instalada	21 KW