

семья: КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Код: 003540

подсемейство: Двусторонний Форматно-Кромкооблицовочный Станок

марка: IMA

модель: COMBIMA CONCEPT 800 C



Тип обрабатываемой кромки	тонкий край толстый край
Система наклейки	EVA
группа закругляющего устройства	да
Двухсторонний кромкооблицовочный станок	машина может устанавливаться в линии как первой, так и второй
Макс. ширина панели	3300 mm
Макс. скорость перемещения	50 m/min
Мин. высота панели	8 mm
Макс. высота панели	60 mm
Мин. длина панели	220 mm
Макс. длина панели	1300 mm
Макс. ширина панели	3300 mm
Макс. скорость перемещения	50 m/min

Ремень со стопорным устройством	да
Расстояние между стопорными устройствами	1200 mm
Верхнее давление	да
Удельное давление с	резиновый ремень
Опорная направляющая панели	да
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны	2

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 1

Группа : фрезерный агрегат
 действие с автомат.ограничением по времени : да
 мощность двигателя : 4.4 KW
 кол-во об/мин : 6000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 2

Группа : устройство двойного верхнего и нижнего измельчения
 мощность двигателя : 6.6 KW
 кол-во об/мин : 6000 RPM

Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины	да
Магазин для бобины	да
кол-во положений	2
Система наклейки	да
емкость для термоплавкого клея	да
Группа прижимного рольганга для кромки	да
кол-во прижимных роликов	5
Рабочие группы на участке облицовки	7

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 1

Группа : торцовки
 Модель изготовителя : 08.42
 кол-во двигателей : 2
 максимальная скорость обработки : 32 m/min
 мощность двигателя : 0.2 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 2

Группа : триммера-обработчика узлов
 Модель изготовителя : 08.055
 кол-во двигателей : 2
 мощность двигателя : 0.66 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 3

Группа : закругляющего устройства
 кол-во двигателей : 2
 максимальная скорость обработки : 20 m/min
 мощность двигателя : 0.66 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 4

Группа : шабровки кромки
 Модель изготовителя : 08.519

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 5

Группа : шабровки клея
 Модель изготовителя : 08.50

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 6

Группа : щеток
 Модель изготовителя : 08.616-2
 мощность двигателя : 0.25 KW
 кол-во об/мин : 1400 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 7

Группа : шарикового суперфиниширования
 Модель изготовителя : 08.53
 действие с автомат.ограничением по времени : да

Система управления ICOS OPEN

Нормативы безопасности маркировки ЕС да

Общая установленная мощность 81 KW