

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
002089

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: IMA

Modèle: COMBIMA /K/I/R75/800/F/R2



Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	35 m/min
Épaisseur min. du panneau	14 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Largeur max. du panneau	4200 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	35 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui

avec positionnement à partir du CN oui

Système d'introduction du panneau
d'équerre oui

Groupes opérateurs dans la zone de
calibrage 1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur
intervention temporisée : oui
avec positionnement à partir du CN : oui
puissance moteur : 4.5 KW
n° tr/min. : 9000 RPM

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 12

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 5

Avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de placage 7

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout
Nb moteurs : 2
vitesse d'usinage maxi. : 32 m/min
puissance moteur : 0.2 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 0.66 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : 08.353
 Nb moteurs : 2
 changement d'outils automatique : oui
 avec positionnement à partir du CN : oui
 intervention temporisée : oui
 vitesse d'usinage maxi. : 30 m/min
 puissance moteur : 0.4 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : de super finition à billes

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	IMATRONIC 150
Normes de sécurité marquage CE	oui