Familia: LÍNEAS DE PRODUCCIÓN	Código: 003346
Subfamilia: Línea De Calibrado Y Lijado	
Marca: VIET	
Modelo: CHALLENGE 333 TM-1350	

Orden: 1	
Familia: LIJADORAS	Código: 002801
Subfamilia: Lijadora Inferior	
Marca: VIET	
Modelo: INF. 3N-1350	

Anchura máx. de trabajo	1350 mm
Grosor mín. de trabajo	3 mm

Tipologia	Lijado y acabado
Superficie de trabajo	altura fija
Alfombra de depresión	sì
N Grupos Operadores	4 Nr
Anchura máx. de trabajo	1350 mm
Grosor mín. de trabajo	3 mm
Grosor máx. de trabajo	160 mm
Superficie de trabajo	sì
altura	Fija para elaboración en línea
Cinta de avance	sì
con regulación de la velocidad de CN	sì
potencia del motor	4 KW
Ventilador para la depresión de la banda	sì
Nº ventiladores	1
Grupos Operadores	4
	GRUPOS OPERADORES 1 Grupo : rodillo Grupo : De acero Diámetro rodillo : 320 mm potencia del motor : 37 KW
	GRUPOS OPERADORES 2 Grupo : rodillo Grupo : De goma Diámetro rodillo : 320 mm potencia del motor : 37 KW
	GRUPOS OPERADORES 3 Grupo : patín Patín : vertical Patín seccionado : sì Potencia del motor : 15 KW

GRUPOS OPERADORES 4
Grupo : cepillo
Grupo : inferior

Norma de seguridad con marca CE	sì

Orden: 2

Familia: LIJADORAS — Código: 002802

Subfamilia: Lijadora Superior

Marca: VIET

Modelo: CHALLENGE 333TM

Anchura máx. de trabajo	1340 mm
Tipologia	Lijado y acabado
Superficie de trabajo	regulable
Alfombra de depresión	sì
N Grupos Operadores	5 Nr
Anchura máx. de trabajo	1350 mm
Grosor mín. de trabajo	3 mm
Grosor máx. de trabajo	160 mm
Superficie de trabajo	sì
altura	regulable
Cinta de avance	sì
con regulación de la velocidad de CN	sì
potencia del motor	4 KW
Ventilador para la depresión de la banda	sì
Nº ventiladores	1
Grupos Operadores	5

	GRUPOS OPERADORES 1 Grupo : rodillo Grupo : De acero Diámetro rodillo : 320 mm potencia del motor : 37 KW anchura cinta abrasiva : 1380 desarrollo cinta abrasiva : 2620
	GRUPOS OPERADORES 2 Grupo : rodillo Grupo : De goma Diámetro rodillo : 320 mm potencia del motor : 37 KW anchura cinta abrasiva : 1380 desarrollo cinta abrasiva : 2620
	GRUPOS OPERADORES 3 Grupo : patín Patín : vertical Patín seccionado : sì Potencia del motor : 15 KW
	GRUPOS OPERADORES 4 Grupo : cepillo Grupo : superior Diámetro cepillo : 150
	GRUPOS OPERADORES 5 Grupo : sopladores
Norma de seguridad con marca CE	sì