

Famille: LIGNES DE PRODUCTION

Code:
003346

Sous-famille: Ligne de Calibrage-Ponçage

Marque: VIET

Modèle: CHALLENGE 333 TM-1350



Emplacement: 1

Famille: CALIBRAGE-PONÇAGE

Code:
002801

Sous-famille: Ponceuse inférieure

Marque: VIET

Modèle: INF. 3N-1350

Largeur max. utilisable 1350 mm

Épaisseur min. utilisable 3 mm

Typologie	ponçage et finition
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	4 Nr
Largeur max. usinable	1350 mm
Épaisseur min. usinable	3 mm
Épaisseur max. usinable	160 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui
avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
Puissance moteur	4 KW
Ventilateur pour la dépression du tapis	oui
Nb ventilateurs	1
Groupes opérateurs	4

GROUPES OPÉRATEURS 1

Groupe : rouleau
Groupe : en acier
diamètre rouleau : 320 mm
puissance moteur : 37 KW

GROUPES OPÉRATEURS 2

Groupe : rouleau
Groupe : en caoutchouc vulcanisé
diamètre rouleau : 320 mm
puissance moteur : 37 KW

GROUPES OPÉRATEURS 3

Groupe : patin
patin : vertical
patin sectionné : oui
puissance moteur : 15 KW

GROUPES OPÉRATEURS 4

Groupe : brosse

Groupe : inférieur

Normes de sécurité marquage CE oui

Emplacement: 2

Famille: CALIBRAGE-PONÇAGE

Code:
002802

Sous-famille: Ponceuse supérieure

Marque: VIET

Modèle: CHALLENGE 333TM

Largeur max. utilisable 1340 mm

Typologie ponçage et finition

Table de travail réglable

Tapis à dépression oui

Nb de groupes opérateurs 5 Nr

Largeur max. utilisable 1350 mm

Épaisseur min. utilisable 3 mm

Épaisseur max. utilisable 160 mm

Table de travail oui

hauteur réglable

Tapis de transport oui

avec réglage de la vitesse à partir du CN oui

Puissance moteur 4 KW

Ventilateur pour la dépression du tapis oui

Nb ventilateurs 1

Groupes opérateurs 5

GROUPES OPÉRATEURS 1

Groupe : rouleau
Groupe : en acier
diamètre rouleau : 320 mm
puissance moteur : 37 KW
largeur bande abrasive : 1380
longueur bande abrasive : 2620

GROUPES OPÉRATEURS 2

Groupe : rouleau
Groupe : en caoutchouc vulcanisé
diamètre rouleau : 320 mm
puissance moteur : 37 KW
largeur bande abrasive : 1380
longueur bande abrasive : 2620

GROUPES OPÉRATEURS 3

Groupe : patin
patin : vertical
patin sectionné : oui
puissance moteur : 15 KW

GROUPES OPÉRATEURS 4

Groupe : brosse
Groupe : supérieur
diamètre brosse : 150

GROUPES OPÉRATEURS 5

Groupe : buses de soufflage

Normes de sécurité marquage CE

oui