

Famille: USINAGE DES PORTES ET FENÊTRES

Code: 004489

Sous-famille: Tronçonneuse Double

Marque: ESSEPIGI

Modèle: RAPID 3000



Longueur max. usinable	3100 mm
groupes de perçage horizontaux	oui
Groupes de perçage horizontaux	oui
Longueur min. usinable	160 mm
Longueur max. usinable	3100 mm
Groupes de perçage horizontaux	2

GROUPES DE PERÇAGE HORIZONTAUX 1

n° broches: 5

Puissance moteur: 2.2 KW N° tr/min.: 2200 RPM



GROUPES DE PERÇAGE HORIZONTAUX 2

n° broches: 5

Puissance moteur: 2.2 KW N° tr/min.: 2200 RPM

Groupes lames

2

GROUPES LAMES 1 groupe lame : oui

Inclinaison max. lame: 55 gradi diamètre max. outil: 450 mm Puissance moteur: 3 KW N° tr/min.: 2000 RPM Groupe inciseur: oui

diamètre max. outil: 120 mm

GROUPES LAMES 2 groupe lame : oui

Inclinaison max. lame: 55 gradi diamètre max. outil: 450 mm Puissance moteur: 3 KW N° tr/min.: 2000 RPM Groupe inciseur: oui

diamètre max. outil: 120 mm

Réglementation de sécurité prévoyant le marquage CE

oui