Familia: CANTEADORAS	Código: 004519
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KAL 211 EDITION 2262	

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Grupo perfilador	sì
Grupos Operadores	9 nr
Altura mín. del panel	12 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	20 mm
Presión superior	sì

Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1 Grupo : rectificaciones Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 3 KW Nº revoluciones/min : 9000 RPM
Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	7
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1 Grupo : retestador Modelo fabricante : HL 81 Nº motores : 2 Velocidad máxima de trabajo : 25 m/min potencia del motor : 0.5 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2 Grupo : perfilador sobrepuesto Nº motores : 2 potencia del motor : 0.5 KW

	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3 Grupo : redondeador Modelo fabricante : FK 11 Nº motores : 2 con posición de CN : sì Velocidad máxima de trabajo : 20 m/min potencia del motor : 0.4 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4 Grupo : rascador de cantos
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5 Grupo : rascador de cola
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6 Grupo : cepillos Nº motores : 2
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7 Grupo : toupie Modelo fabricante : TOUPIE ESTERNA Nº motores : 1 Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 5 KW
Grupo de pulverización	sì
Sistema de control	POWER CONTROL PC 22
Normas de seguridad con marca CE	sì