

Familia: CANTEADORAS	Código: 004060
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: ARTECH	
Modelo: AKRON 440 A X	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	12 m/min
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	140 mm
Anchura mín. del panel	50 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	8 mm
Velocidad máx. de avance	12 m/min
Presión superior	sì

Presión con Ruedas giratorias libres

Guía de apoyo panel sì

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado 1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 1.5 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 1

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 3

Grupos operadores en la parte chapeadora 7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.96 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.65 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.65 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.37 KW

Nº revoluciones/min : 3430 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : phon

Normas de seguridad con marca CE sì

Potencia total instalada 13 KW