Famille: USINAGE DES PORTES ET FENÊTRES	Code: 002887
Sous-famille: Centre D'Usinage Pour Portes Et Fenêtres	
Marque: SCM	
Modèle: WINDOR 100	



Largeur max. usinable	200 mm
Nombre de groupes du côté à tenonner	4
Hauteur min. usinable	30 mm
Longueur min. usinable	200 mm
Longueur max. usinable	3200 mm
Largeur min. usinable	30 mm
Largeur max. usinable	200 mm
Tapis d'avance	oui
avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Pinces pour le blocage de la pièce durant l'usinage.	oui

N° pinces	1
Groupes opérateurs du côté à tenonner	4
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À TENONNER 1 Groupe : groupe lame diamètre max. outil : 400 mm Puissance moteur : 6.6 kw N° tr/min. : 5870 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À TENONNER 2 Groupe : groupe pour tenonner avec positionnement à partir du CN : oui hauteur arbre de coupe : 620 Puissance moteur : 13 KW N° tr/min. : 3500 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À TENONNER 3 Groupe : groupe de perçage broches pour perçages verticaux : 5 broches pour perçages horizontaux : 11
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À TENONNER 4 Groupe : groupe pour tenonner avec positionnement à partir du CN : oui hauteur arbre de coupe : 620 Puissance moteur : 13 KW N° tr/min. : 3500 RPM
Groupes opérateurs du côté à profiler	6
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À PROFILER 1 Groupe : groupe toupie avec positionnement à partir du CN : oui Puissance moteur : 12 KW N° tr/min. : 18000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À PROFILER 2 Groupe : groupe pour profiler hauteur arbre de coupe : 620 Puissance moteur : 11 KW

	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À PROFILER 3 Groupe : groupe pour profiler hauteur arbre de coupe : 620 Puissance moteur : 11 KW
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À PROFILER 4 Groupe : groupe toupie avec positionnement à partir du CN : oui Puissance moteur : 3 KW N° tr/min. : 3500 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À PROFILER 5 Groupe : groupe toupie avec positionnement à partir du CN : oui Puissance moteur : 3 KW N° tr/min. : 3500 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DU CÔTÉ À PROFILER 6 Groupe : groupe pour profiler Puissance moteur : 11 KW
Système de contrôle	PC CONTROL 100
Réglementation de sécurité prévoyant le marquage CE	oui
Grilles de protection fixées à la machine	oui