

семья: КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Код: 004285

подсемейство: Односторонний Кромкооблицовочный Станок

марка: SCM

модель: OLIMPIC S 3000



Тип обрабатываемой кромки	тонкий край толстый край твердая древесина
---------------------------	--

Система наклейки	EVA
------------------	-----

Шлифовальный узел	да
-------------------	----

группа закругляющего устройства	да
---------------------------------	----

Макс. скорость перемещения	18 m/min
----------------------------	----------

Мин. высота панели	10 mm
--------------------	-------

Макс. высота панели	60 mm
---------------------	-------

Мин. длина панели	170 mm
-------------------	--------

Макс. длина панели	1600 mm
--------------------	---------

Мин. толщина кромки	0.4 mm
---------------------	--------

Макс. толщина кромки	22 mm
----------------------	-------

Макс. скорость перемещения	18 m/min
----------------------------	----------

Верхнее давление	да
Удельное давление с	неприводные ролики
Опорная направляющая панели	да
с позиционированием при помощи ЧПУ	да
Рабочие группы на участке окантовки	1
РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ 1 Группа : исправления Модель изготовителя : TT/A действие с автомат.ограничением по времени : да мощность двигателя : 2.2 KW кол-во об/мин : 12000 RPM	
Магазин для бобины	да
кол-во положений	1
Система наклейки	да
емкость для термоплавкого клея	да
головка предварительной плавки для термоплавкого клея	да
головка предварительной плавки для термоплавкого клея	QMS
Группа прижимного рольганга для кромки	да
кол-во прижимных роликов	5
Рабочие группы на участке облицовки	8
РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 1 Группа : торцовки Модель изготовителя : IN 600 S кол-во двигателей : 2 максимальная скорость обработки : 18 m/min мощность двигателя : 0.55 KW кол-во об/мин : 12000 RPM	
РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 2 Группа : триммера-обработчика узлов кол-во двигателей : 2 действие с автомат.ограничением по времени : да кол-во об/мин : 12000 RPM	

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 3

Группа : триммера-обработчика узлов
 кол-во двигателей : 2
 с позиционированием при помощи ЧПУ : да
 действие с автомат.ограничением по времени : да
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 4

Группа : закругляющего устройства
 кол-во двигателей : 2
 действие с автомат.ограничением по времени : да
 мощность двигателя : 0.5 KW
 кол-во об/мин : 18000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 5

Группа : шабровки кромки
 действие с автомат.ограничением по времени : да

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 6

Группа : шабровки кромки
 действие с автомат.ограничением по времени : да

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 7

Группа : шабровки клея

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 8

Группа : щеток
 кол-во двигателей : 2
 действие с автомат.ограничением по времени : да
 мощность двигателя : 0.25 KW
 кол-во об/мин : 3300 RPM

Группа распыления да

Система управления ORION 220

Считывающие устройство для этикеток со штрих-кодами да

Нормативы безопасности маркировки ЕС да