

Rodzina: SZLIFIERKI	Kod: 004313
Podrodzina: Szlifierki Górne	
Marka: SAC	
Model: 4R300	



Maks. szerokość robocza	300 mm
Min. grubość robocza	1 mm
Typologia	kalibrowanie szlifowanie i wykańczanie drewno lite
Błat roboczy	wysokość stała
Ilość zespołów	4: superiori 2 - inferiori 2 Nr
Maks. szerokość robocza	280 mm
Min. grubość robocza	5 mm
Maks. grubość robocza	150 mm
Błat roboczy	tak
wysokość	stała do pracy w linii
Taśma przesuwu	tak
z regulacją prędkości przez CN	tak

prędkość maks. posuwu	16 m/min
moc silnika	1 KW
obr./min	1 RPM
Zespoły robocze	4

ZESPOŁY ROBOCZE 1

Zespół : wał
 Zespół : stalowy
 średnica wału : 250 mm
 z prędkością regulowaną przez CN : tak
 Moc silnika : 7.5 KW
 obr./min : 1 RPM
 szerokość taśmy ścierniej : 300
 długość taśmy ścierniej : 1900

ZESPOŁY ROBOCZE 2

Zespół : wał
 Zespół : gumowy
 średnica wału : 250 mm
 z prędkością regulowaną przez CN : tak
 Moc silnika : 7.5 KW
 obr./min : 1 RPM
 szerokość taśmy ścierniej : 300
 długość taśmy ścierniej : 1900

ZESPOŁY ROBOCZE 3

Zespół : wał
 Zespół : stalowy
 średnica wału : 250 mm
 z prędkością regulowaną przez CN : tak
 Moc silnika : 7.5 KW
 obr./min : 1 RPM
 szerokość taśmy ścierniej : 300
 długość taśmy ścierniej : 1900

ZESPOŁY ROBOCZE 4

Zespół : wał

Zespół : gumowy

średnica wału : 240 mm

z prędkością regulowaną przez CN : tak

Moc silnika : 7.5 KW

obr./min : 1 RPM

szerokość taśmy ścierniej : 300

długość taśmy ścierniej : 1900

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące
oznakowania CE

tak

Całkowita moc zainstalowana

31 Kw