

Familia: CANTEADORAS	Código: 002614
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: IDM	
Modelo: ACTIVA / 1 - 98	



Subfamilia 2	Softforming
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	3

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 4 KW

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 2

Grupo : perfilador
 potencia del motor : 1 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 3

Grupo : toupie
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 4 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto softforming sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 9

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.35 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 1 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos
 Nº motores : 2
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 0.55 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador
 Nº motores : 4
 potencia del motor : 0.55 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : cepillos
 Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 9

Grupo : phon

Grupo de pulverización sì

Sistema de control MAGELIS

Normas de seguridad con marca CE sì

Potencia total instalada 46 KW