

Famille: PLACAGE DE CHANTS - FAÇONNAGE

Code:
002614

Sous-famille: Plaqueuse de chants monolatérale

Marque: IDM

Modèle: ACTIVA / 1 - 98



Sous famille 2	Softforming
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Groupe toupie	oui
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	3

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur
intervention temporisée : oui
puissance moteur : 4 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 2

Groupe : groupe d'affleurage
puissance moteur : 1 KW
n° tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 3

Groupe : toupie
intervention temporisée : oui
puissance moteur : 4 KW
n° tr/min. : 12000 RPM

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 2

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression à rouleaux pour chant softforming oui

Groupes opérateurs dans la zone de placage 9

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : groupe de coupe en bout
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 0.35 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : groupe d'affleurage superposé
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 1 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : groupe d'affleurage et copiage d'angle
Nb moteurs : 2
avec positionnement à partir du CN : oui
puissance moteur : 0.55 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : groupe arrondisseur
Nb moteurs : 4
puissance moteur : 0.55 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : groupe racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : groupe racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : groupe racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 8

Groupe : groupe de brossage
Nb moteurs : 2

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 9

Groupe : groupe réchauffeur

Groupe nébulisateur	oui
---------------------	-----

Système de contrôle	MAGELIS
---------------------	---------

Normes de sécurité marquage CE	oui
--------------------------------	-----

Puissance totale installée	46 KW
----------------------------	-------