

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
003230

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: HOMAG

Modèle: KAL 310/7/A3/S2



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	PUR
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 3 KW
 n° tr/min. : 9000 RPM

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 24

Système d'encollage oui

préfuseur pour colle polyuréthane oui

préfuseur pour colle polyuréthane NORDSON MC SERIES

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 5

Avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de placage 6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.55 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.55 KW
 Nb tr/min. : 11360 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : FK 13
 Nb moteurs : 2
 changement d'outils automatique : oui
 puissance moteur : 0.4 KW
 Nb tr/min. : 10980 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant
avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
Nb moteurs : 2

Système de contrôle	POWER CONTROL PC 22
Normes de sécurité marquage CE	oui