

Categoria: BORDATRICI

Codice:  
004610

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: HOMAG

Modello: KR 78/A20/S2



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
-------------------------	---

Sistema di incollaggio	EVA
------------------------	-----

Gruppo rettifiche	sì
-------------------	----

Gruppo arrotondatore	sì
----------------------	----

Gruppo toupie	sì
---------------	----

Velocità max. di avanzamento	24 m/min
------------------------------	----------

Altezza min. del pannello	12 mm
---------------------------	-------

Altezza max. del pannello	60 mm
---------------------------	-------

Larghezza min. del pannello	55 mm
-----------------------------	-------

Spessore min. del bordo	0.4 mm
-------------------------	--------

Spessore max. del bordo	20 mm
-------------------------	-------

Velocità max. di avanzamento	24 m/min
------------------------------	----------

Pressione superiore	sì
---------------------	----

Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
	<p>GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1</p> <p>Gruppo : rettifiche</p> <p>intervento a tempo automatico : sì</p>
Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	6
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	7
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	8
	<p>GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1</p> <p>Gruppo : intestatore</p> <p>nr. motori : 2</p> <p>con posizionamento da CN : sì</p>
	<p>GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2</p> <p>Gruppo : refillatore sovrapposto</p> <p>nr. motori : 2</p> <p>potenza motore : 1.5 KW</p> <p>nr giri/min : 11500 RPM</p>
	<p>GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3</p> <p>Gruppo : arrotondatore</p> <p>nr. motori : 2</p> <p>con posizionamento da CN : sì</p> <p>potenza motore : 0.55 KW</p> <p>nr giri/min : 11300 RPM</p>

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : toupie  
 nr. motori : 1  
 con posizionamento da CN : sì  
 potenza motore : 5 KW  
 nr giri/min : 11600 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : phon

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : spazzole  
 nr. motori : 2  
 potenza motore : 0.18 KW  
 nr giri/min : 1350 RPM

Gruppo spruzzatore sì

Sistema di controllo NC 21

Normative di sicurezza a marchio CE sì