

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 003781
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: HOMAG	
Modèle: KAR 310/8/A20/S2	



Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Groupe toupie	oui
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	20 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
avec positionnement à partir du CN	oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage 1

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

intervention temporisée : oui

Lampes pour réchauffer le chant oui

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 2

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 7

Avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de placage 7

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 1.5 KW

Nb tr/min. : 11420 RPM

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur

Modèle fabricant : FK 11

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.4 KW

Nb tr/min. : 10980 RPM

## GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : toupie

Nb moteurs : 1

puissance moteur : 5 KW

Nb tr/min. : 11600 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : de brossage

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	POWER CONTROL PC 22
Normes de sécurité marquage CE	oui