

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Familia: CANTEADORAS | Código: 004592 |
| Subfamilia: Canteadora Unilateral | |
| Marca: HOMAG | |
| Modelo: KAL 310/7/A20/S2 | |



| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de borde aplicado | borde fino borde espesor madera maciza |
| Sistema de pegado | EVA |
| Grupo rectificaciones | sì |
| Grupo redondeador | sì |
| Velocidad máx. de avance | 24 m/min |
| Espesor máximo del panel | 60 mm |
| Grupos Operadores | 8 nr |
| Altura mín. del panel | 12 mm |
| Altura máx. del panel | 60 mm |
| Anchura mín. del panel | 55 mm |
| Grosor mín. del borde | 0.3 mm |
| Grosor máx. del borde | 20 mm |

Velocidad máx. de avance 24 m/min

Presión superior sì

Presión con Correa de goma

Guía de apoyo panel sì

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado 1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 3 KW

Nº revoluciones/min : 9000 RPM

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible HOT MELT A34

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 7

Grupos operadores en la parte chapeadora 6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Modelo fabricante : HL 81

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.8 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 1.5 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : FK 13
 Nº motores : 2
 Cambio herramientas automático : sì
 con posición de CN : sì
 Velocidad máxima de trabajo : 20 m/min
 potencia del motor : 0.4 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos
 Modelo fabricante : MN 21
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.18 KW
 Nº revoluciones/min : 1400 RPM

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Grupo de pulverización | sì |
| Grupo de pulverización | RIEPE LP 163/93 |
| Sistema de control | PC 22 |
| Normas de seguridad con marca CE | sì |