

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC	Codice: 004578
Sotto Categoria: Foratrice Flessibile	
Marca: WEEKE	
Modello: BHX 500	



Tipologia di Lavorazione	Foratura Fresatura
Area di lavoro asse X	2500 mm
Area di lavoro asse Y	1000 mm
Potenza elettromandrino principale	6 KW
Numero totale mandrini di foratura	92
Area di lavoro asse X	2500 mm
Area di lavoro asse Y	1000 mm
Velocità di spostamento asse X	138 m/min
Velocità di spostamento asse Y	80 m/min
Velocità di spostamento asse Z	50 m/min
Pinze per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
Nr. pinze	2

Sistema automatico di carico pannelli	sì
Sistema automatico di scarico pannelli	sì
Con	Transfer motorizzato
Gruppo operatori foratori	2

GRUPPO OPERATORI FORATORI 1

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 36

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 8

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 46

GRUPPO OPERATORI FORATORI 2

gruppo : inferiore

Mandrini per forature verticali : 36

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 8

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 46

Gruppi operatori fresatori	2
----------------------------	---

GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1

Gruppo : superiore

Nr. assi controllati : 3

Potenza motore : 6 kw

Nr. giri/min : 17500 RPM

GRUPPI OPERATORI FRESATORI 2

Gruppo : inferiore

Nr. assi controllati : 3

Potenza motore : 6 kw

Nr. giri/min : 17500 RPM

Gruppo lama	2
-------------	---

GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Diametro max. utensile : 125 mm

GRUPPO LAMA 2
 Gruppo : inferiore
 Diametro max. utensile : 125 mm

Sistema di controllo	POWERCONTROL PC 85
Software di programmazione macchina	WoodWOOP 5.0
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali