

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004451

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: BIESSE

Modèle: AKRON 440



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	12 m/min
Épaisseur min. du panneau	10 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur min. du panneau	140 mm
Largeur min. du panneau	50 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	10 mm
Vitesse d'avance max.	12 m/min

Pression supérieure	oui
Pression avec	roulettes folles
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 3.5 KW
 n° tr/min. : 12000 RPM

Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	3
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.5 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.65 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.65 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.37 KW

Nb tr/min. : 2800 RPM

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	HDI
Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	13 KW