

Familia: CANTEADORAS	Código: 004971
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KAL 210 AMBITION 2274	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza chapa
Sistema de pegado	PUR Aire Caliente
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	9 nr
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Anchura mín. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	3 mm

Grosor máx. del borde	20 mm
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Modelo fabricante : s2

Intervención en tiempo automático : sì

Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente cola para cola de poliuretano	sì
Prefusor para la cola de poliuretano	sì
Prefusor para la cola de poliuretano	Robatec 2kg
aire caliente	sì
aire caliente	Airtec
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
Grupos operadores en la parte chapeadora	7

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Modelo fabricante : HL84

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.8 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 1.5 KW

Nº revoluciones/min : 11.500 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador

Modelo fabricante : FK11

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.8 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : toupie

Nº motores : 1

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 5 KW

Nº revoluciones/min : 11.600 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

Modelo fabricante : PN21 Multiprofile

con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.18 KW

Nº revoluciones/min : 1800 RPM

Grupo de pulverización sì

Sistema de control Power Touch Controller

Normas de seguridad con marca CE sì