

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Familia: CANTEADORAS              | Código:<br>002556 |
| Subfamilia: Canteadora Unilateral |                   |
| Marca: IMA                        |                   |
| Modelo: NOVIMAT/I/G80/650/R3      |                   |



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de borde aplicado   | borde fino borde espesor |
| Sistema de pegado        | EVA                      |
| Grupo rectificaciones    | sì                       |
| Grupo redondeador        | sì                       |
| Velocidad máx. de avance | 30 m/min                 |
| Altura mín. del panel    | 8 mm                     |
| Altura máx. del panel    | 60 mm                    |
| Grosor máx. del borde    | 3 mm                     |
| Velocidad máx. de avance | 30 m/min                 |
| Presión superior         | sì                       |
| Presión con              | Correa de goma           |
| Guía de apoyo panel      | sì                       |

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte de  
escuadrado

1

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

con posición de CN : sì

potencia del motor : 4.5 KW

Nº revoluciones/min : 9000 RPM

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 24

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 5

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 8

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.66 KW

Nº revoluciones/min : 11000 RPM

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

con posición de CN : sì

potencia del motor : 0.66 KW

Nº revoluciones/min : 11430 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador  
 Modelo fabricante : KFA 25  
 Nº motores : 1  
 con posición de CN : sì  
 potencia del motor : 0.66 KW  
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos  
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola  
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos  
 Nº motores : 4

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : cepillos  
 Nº motores : 2

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grupo de pulverización           | sì                |
| Sistema de control               | ICOS OPEN COMPACT |
| Normas de seguridad con marca CE | sì                |