

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003757

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: IMA

Modello: NOVIMAT/CONTOUR/I/G80/700/L2+



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
-------------------------	---

Sistema di incollaggio	EVA
------------------------	-----

Gruppo rettifiche	sì
-------------------	----

Gruppo arrotondatore	sì
----------------------	----

Altezza min. del pannello	8 mm
---------------------------	------

Altezza max. del pannello	60 mm
---------------------------	-------

Spessore max. del bordo	20 mm
-------------------------	-------

Pressione superiore	sì
---------------------	----

Pressione con	cinghia gommata
---------------	-----------------

Guida di appoggio pannello	sì
----------------------------	----

con posizionamento da CN	sì
--------------------------	----

Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
--	---

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche
 intervento a tempo automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 4.6 KW
 nr giri/min : 9000 RPM

Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	6
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	6

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.66 KW
 nr giri/min : 11100 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 potenza motore : 1.85 KW
 nr giri/min : 11450 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 nr. motori : 4
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 0.5 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole

nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore

sì

Sistema di controllo

IMA ICOS OPEN

Normative di sicurezza a marchio CE

sì