

Familia: CANTEADORAS

Código:
004471

Subfamilia: Canteadora Unilateral

Marca: BRANDT

Modelo: KDF 440 C



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	Sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	11 m/min
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	8 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	8 mm
Velocidad máx. de avance	11 m/min
Presión superior	sì



		Page 2 / 3
Presión con	Ruedas giratorias libres	
Guía de apoyo panel	Sì	
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1	
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1 Grupo : rectificaciones Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 2.2 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM	
Lámparas para calentar el canto	sì	
Almacén para la bobina	sì	
nº posiciones	1	
Sistema de pegado	sì	
Recipiente para la cola termofusible	sì	
Prefusor para la cola termofusible	sì	
Grupo rodillo de presión del canto	sì	
Nº rodillos de presión	3	
Grupos operadores en la parte chapeadora	6	
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1 Grupo: retestador Nº motores: 2 potencia del motor: 0.18 KW Nº revoluciones/min: 12000 RPM	
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2 Grupo: perfilador sobrepuesto Nº motores: 2 potencia del motor: 0.55 KW Nº revoluciones/min: 11300 RPM	



GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador $N^{\underline{o}}$ motores : 2

Intervención en tiempo automático: sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo: rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo: rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos N^{o} motores : 2

Sistema de control	PC 20+
Normas de seguridad con marca CE	Sì
Potencia total instalada	8.5 KW