

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003721

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: IMA

Modello: COMBIMAT/II/Q/MN/MEV/DD



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo arrotondatore	sì
Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Altezza min. del pannello	12 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza min. del pannello	260 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	45 m/min
Cingolo con nottolini	sì

distanza tra i nottolini 300 mm

Pressione superiore sì

Pressione con cinghia gommata

Guida di appoggio pannello sì

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro 2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : rettifiche

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 4.5 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : doppio truciolo superiore ed inferiore

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 6 KW

nr giri/min : 5870 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro sì

Lampade per riscaldare il bordo sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 24

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 5

Gruppi operatori nella parte a bordare 9

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

velocità massima di lavorazione : 32 m/min

potenza motore : 0.2 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 1 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 nr. motori : 2
 cambio utensili automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì
 velocità massima di lavorazione : 20 m/min
 potenza motore : 0.6 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 4
 potenza motore : 0.25 KW

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 con posizionamento da CN : sì
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 6.6 KW
 nr giri/min : 5870 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 9

Gruppo : toupie

nr. motori : 1

con posizionamento da CN : sì

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 6.6 KW

nr giri/min : 5870 RPM

Gruppo spruzzatore	sì
Gruppi montati su sovratavole	sì
Con posizionamento da CN	sì
Sistema di controllo	ICOS OPEN
Normative di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	140 KW