

Familia: CANTEADORAS	Código: 003559
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KAL 210 AMBITION 2262	



Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Altura mín. del panel	12 mm
Altura máx. del panel	40 mm
Anchura mín. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	6 mm
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma

Grupos operadores en la parte de escuadrado 1

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

potencia del motor : 3 KW

Nº revoluciones/min : 9000 RPM

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible QA 34

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 7

Grupos operadores en la parte chapeadora 6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador  
 Modelo fabricante : HL 81  
 N° motores : 2  
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto  
 N° motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador para ángulos  
 N° motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos  
 N° motores : 2

Grupo de pulverización	sì
Grupo de pulverización	Separating agent before Premilling station
Sistema de control	PC22 Controller with Touch Screen
Software de programación máquina	WoodCommander
Potencia total instalada	28 KW