

Familia: CANTEADORAS	Código: 004500
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KAL 370 AMBITION 2492	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA Aire Caliente
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	10 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	20 mm
Velocidad máx. de avance	25 m/min

Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	HPSE
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1
	<p>GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1</p> <p>Grupo : rectificaciones</p> <p>Modelo fabricante : S2 BASIC</p> <p>Intervención en tiempo automático : sì</p> <p>potencia del motor : 3 KW</p> <p>Nº revoluciones/min : 9000 RPM</p>
Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
aire caliente	sì
aire caliente	AIRTEC
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	8

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : PK 25
 N° motores : 2
 con posición de CN : sì
 Velocidad máxima de trabajo : 25 m/min
 potencia del motor : 0.8 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 N° motores : 2
 potencia del motor : 1.5 KW
 N° revoluciones/min : 11400 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos
 N° motores : 2
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 0.4 KW
 N° revoluciones/min : 11000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : FK30
 N° motores : 1
 con posición de CN : sì
 Velocidad máxima de trabajo : 30 m/min
 potencia del motor : 0.7 KW
 N° revoluciones/min : 15000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : lijador con cinta
 Modelo fabricante : KS 10
 N° motores : 1
 potencia del motor : 2.2 KW
 N° revoluciones/min : 2900 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cantos
 Modelo fabricante : MN 21
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cola
 Modelo fabricante : FA20 BASIC
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : cepillos
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.18 KW
 N° revoluciones/min : 1350 RPM

Grupo de pulverización	sì
Sistema de control	PC 23 POWERTOUC
Software de programación máquina	WOODCOMMANDER
Normas de seguridad con marca CE	sì