Rodzina: OKLEINIARKI	Kod: 004203
Podrodzina: Okleiniarki Pojedyncze	
Marka: BRANDT	
Model: KDF 660	



Typ stosowanego obrzeża	Cienkie obrzeże Grube obrzeże Doklejka drewniana
System klejenia	EVA
Frezowanie wstępne	tak
Zespół Zaokrąglacza	tak
Prędkość maks. posuwu	16 m/min
Wysokość min. panelu	8 mm
Wysokość maks. panelu	60 mm
Min. grubość obrzeża	0.4 mm
Maks. grubość obrzeża	12 mm
Prędkość maks. posuwu	16 m/min
Docisk górny	tak
Docisk dzięki	pas gumowy

Prowadnica oparcia panelu	tak
z pozycjonowaniem przez CN	tak
Zespoły robocze w części do obróbki zgrubnej	1
	ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBKI ZGRUBNEJ 1 Zespół : Frezowanie wstępne Model konstruktora : FG 3500 Działanie zespołów - interwencyjne : tak moc silnika : 2.2 KW
Magazynek na szpulę	tak
Liczba pozycji	1
System klejowy	tak
Zbiornik do kleju topliwego	tak
Urządzenie do topienia wstępnego kleju topliwego	tak
Zespół podajnika rolkowego docisku krawędzi	tak
liczba rolek dociskowych	4
z pozycjonowaniem przez CN	tak
Zespoły robocze w części do oklejania	7
	ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 1 Zespół : kapówek Model konstruktora : HL 6110 liczba silników : 2 moc silnika : 0.35 KW obr./min : 12000 RPM
	ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 2 Zespół : frezowania zgrubnego góra/dół Model konstruktora : VF 6210 liczba silników : 2 moc silnika : 0.55 KW

	ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 3 Zespół : frezowania góra/dół Model konstruktora : BF 6245 liczba silników : 2 z pozycjonowaniem przez CN : tak moc silnika : 0.55 KW
	ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 4 Zespół : zaokrąglacza Model konstruktora : FF 6220 liczba silników : 2 moc silnika : 0.35 KW obr./min : 12000 RPM
	ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 5 Zespół : cykliny obrzeża Model konstruktora : ZK 6510 ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 6 Zespół : cyklinyi kleju Model konstruktora : ZF 6600 ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 7 Zespół : szczotek Model konstruktora : FP 6810 liczba silników : 2 moc silnika : 0.18 KW
System sterowniczy	POWER CONTROL PC 20+
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące oznakowania CE	tak
Całkowita moc zainstalowana	16.1 KW