

семья: КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Код: 003873

подсемейство: Двусторонний Форматно-Кромкооблицовочный Станок

марка: HOMAG

модель: KFL 526/8/A3/25



Тип обрабатываемой кромки	тонкий край толстый край
Система наклейки	EVA
группа закругляющего устройства	да
Двухсторонний кромкооблицовочный станок	машина может устанавливаться в линии как первой, так и второй
Макс. ширина панели	2500 mm
Макс. скорость перемещения	40 m/min
Макс. высота панели	60 mm
Макс. ширина панели	2500 mm
Мин. толщина кромки	0.4 mm
Макс. толщина кромки	3 mm
Макс. скорость перемещения	40 m/min

Ремень со стопорным устройством	да
Расстояние между стопорными устройствами	1000 mm
Верхнее давление	да
Удельное давление с	резиновый ремень
Опорная направляющая панели	да
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны	3
	<p>РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 1</p> <p>Группа : фрезерный агрегат действие с автомат.ограничением по времени : да мощность двигателя : 6 KW кол-во об/мин : 7000 RPM</p>
	<p>РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 2</p> <p>Группа : устройство двойного верхнего и нижнего измельчения мощность двигателя : 6 KW кол-во об/мин : 7000 RPM</p>
	<p>РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 3</p> <p>Группа : фрезерный агрегат действие с автомат.ограничением по времени : да мощность двигателя : 6 KW кол-во об/мин : 7000 RPM</p>
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины	да
Магазин для бобины	да
кол-во положений	2
Система наклейки	да
емкость для термоплавкого клея	да
головка предварительной плавки для термоплавкого клея	да
Группа прижимного рольганга для кромки	да
кол-во прижимных роликов	5
Рабочие группы на участке облицовки	7

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 1

Группа : фрезерного агрегата
 кол-во двигателей : 1
 действие с автомат.ограничением по времени : да
 мощность двигателя : 6 KW
 кол-во об/мин : 5870 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 2

Группа : торцовки
 Модель изготовителя : HL84
 кол-во двигателей : 2
 мощность двигателя : 0.18 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 3

Группа : триммера
 кол-во двигателей : 2
 мощность двигателя : 0.55 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 4

Группа : закругляющего устройства
 Модель изготовителя : FK 11
 кол-во двигателей : 2
 мощность двигателя : 0.55 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 5

Группа : шабровки кромки
 Модель изготовителя : PN20

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 6

Группа : шабровки клея

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 7

Группа : щеток
 кол-во двигателей : 2

Группа распыления да

Система управления НОМАТИС NC 21

Нормативы безопасности маркировки ЕС да

Общая установленная мощность

87 KW