

Familia: CANTEADORAS

Código:
004911

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: STEFANI

Modelo: PERFORMANCE SB2



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo redondeador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	3200 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	9 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	10 nr
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	210 mm
Anchura mín. del panel	220 mm

Anchura máx. del panel	3200 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	6 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	50 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 2.8 KW

Nº revoluciones/min : 3000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

potencia del motor : 5.6 KW

Nº revoluciones/min : 3000 RPM

Características técnicas iguales al lado izquierdo	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	6
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	4
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.35 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador
 N° motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : toupie
 N° motores : 1
 con posición de CN : sì
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 4 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.29 KW
 N° revoluciones/min : 1800 RPM

Grupos montados sobre placas sì

Sistema de control WINEDGE PLUS

Normas de seguridad con marca CE

sì