

Famille: CENTRE D'USINAGE CNC

Code: 003932

Sous-famille: Centre de Percage et insertion flexible

Marque: WEEKE

Modèle: BHT 500 PROFILINE



Typologie d'usinage	Perçage
Zone d'usinage axe X	2500 mm
Zone d'usinage axe Y	1400 mm
Nb d'axes contrôlés	3 axes
Nombre total de broches de perçage	324
Zone d'usinage axe X	2500 mm
Zone d'usinage axe Y	1400 mm
Ventouses pour le blocage de la pièce en phase d'usinage	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Pompe à vide	oui
Groupe de perçage	4



GROUPE DE PERÇAGE 1

Groupe: supérieur

Broches pour perçages verticaux: 64

Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13 Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4 Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

GROUPE DE PERÇAGE 2

Groupe: supérieur

Broches pour perçages verticaux: 64

Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13 Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4 Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

GROUPE DE PERÇAGE 3

Groupe: supérieur

Broches pour perçages verticaux: 64

Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13 Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4 Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

GROUPE DE PERÇAGE 4

Groupe: supérieur

Broches pour perçages verticaux: 64

Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13 Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4 Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

Système de contrôle

POWER CONTROL PC 85

Normes de sécurité CE

oui

Structure de protection des groupes opérateurs avec détecteurs de sécurité

oui

Système de sécurité

Photocellules de sécurité

Système automatique d'évacuation des

copeaux de bois

oui

Puissance totale installée

67 KW