

Familia: CANTEADORAS	Código: 004501
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KAL 310/8/A20/S2	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	PUR
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	9 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	150 mm
Anchura mín. del panel	50 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	20 mm

Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones
 Modelo fabricante : I-SYSTEM
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 3.0 KW
 Nº revoluciones/min : 9000 RPM

Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente cola para cola de poliuretano	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : HL 81
 Nº motores : 2
 Velocidad máxima de trabajo : 25 m/min
 potencia del motor : 0.8 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 1.5 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : FK11 L500
 Nº motores : 2
 con posición de CN : sì
 Velocidad máxima de trabajo : 20 m/min
 potencia del motor : 0.4 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : toupie
 Modelo fabricante : UF 11
 Nº motores : 1
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 4 KW
 Nº revoluciones/min : 9000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.18 KW
 Nº revoluciones/min : 1400 RPM

Grupo de pulverización	sì
Sistema de control	POWERCONTROL PC22
Normas de seguridad con marca CE	sì
Potencia total instalada	35 KW