Categoria: BORDATRICI	Codice: 003221
Sotto Categoria: Bordatrice Singola	
Marca: BRANDT	
Modello: HIGHFLEX 1650 AIRTEC	

Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
Sistema di incollaggio	EVA Hot Air
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	18 m/min
Spessore massimo del pannello	60 mm
Gruppi operatori	8 nr
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm
Spessore max. del bordo	12 mm
Velocità max. di avanzamento	18 m/min

Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1 Gruppo : rettifiche intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 2.2 KW nr giri/min : 11630 RPM
Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
aria calda	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	4
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	6
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1 Gruppo : intestatore nr. motori : 2 potenza motore : 0.55 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2 Gruppo : refilatore sovrapposto nr. motori : 2 potenza motore : 0.55 KW nr giri/min : 12000 RPM

	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3 Gruppo : arrotondatore nr. motori : 2 con posizionamento da CN : sì potenza motore : 0.4 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4 Gruppo : raschia bordo GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5 Gruppo : raschia colla GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6 Gruppo : spazzole nr. motori : 2 potenza motore : 0.18 KW
Sistema di controllo	POWER TOUCH
Normative di sicurezza a marchio CE	sì