

Famille: LIGNES DE PRODUCTION

Code:
003446

Sous-famille: Ligne de Perçage

Marque: WAMHOF + WEEKE

Modèle: BST 500



Emplacement: 1

Famille: SYSTEMES D'AUTOMATISATION

Code:
003175

Sous-famille: Chargeur

Marque: WAMHOF

Modèle: ROBOMAT

Largeur max. du panneau 1300 mm

Longueur max. du panneau 2500 mm

Système de transport	à ventouses
Longueur max. du panneau	2500 mm
Largeur max. du panneau	1300 mm
Poste pour la pile de panneaux	oui
n° positions	2
Postazione	de chargement
Introduction de la pile de panneaux	oui
Introduction de la pile de panneaux	par l'intermédiaire de rouleaux motorisés
Système de transport avec châssis	oui
Sistema	à ventouses
Pompe à vide	oui
n° pompes	1
Réglementation de sécurité prévoyant le marquage CE	oui

Emplacement: 2	
Famille: PERÇAGE - INSERTION	Code: 003176
Sous-famille: Perceuse Automatique	
Marque: WEEKE	
Modèle: BST 500	

Longueur max. du panneau	900 mm
nombre groupes	6
nombre groupes	2
Groupes horizontaux latéraux	2
avec positionnement à partir du CN	si
groupes verticaux inférieurs	si
Groupes verticaux supérieurs	oui
groupes horizontaux	oui

Longueur max. du panneau	900 mm
Largeur max. du panneau	2500 mm
N° presseurs	5
nombre groupes	6
avec positionnement des têtes de perçage CN	oui
puissance moteur	1.5 KW
n° tr/min.	3300 RPM
Nombre groupes	2
avec positionnement des têtes de perçage CN	oui
puissance moteur	1.5 KW
n° tr/min.	3300 RPM
Nombre groupes	2
avec positionnement des têtes de perçage CN	oui
broches pour perçages horizontaux	22
puissance moteur	1.5 KW
n° tr/min.	3300 RPM
Système de contrôle	HOMATIC
Réglémentations de sécurité prévoyant le marquage CE	oui
Photocellules de Sécurité	oui
Système automatique pour l'évacuation des déchets	oui

Emplacement: 3	
Famille: PERÇAGE - INSERTION	Code: 003177
Sous-famille: Perceuse Automatique	
Marque: WEEKE	

Modèle: BST 500

Longueur max. du panneau	900 mm
Largeur max. du panneau	2500 mm
nombre groupes	6
avec positionnement à partir du CN	si
groupes verticaux inférieurs	si
Longueur max. du panneau	900 mm
Largeur max. du panneau	2500 mm
N° presseurs	6
nombre groupes	6
avec positionnement des têtes de perçage CN	oui
puissance moteur	1.5 KW
n° tr/min.	3300 RPM
Système de contrôle	HOMATIC
Réglementations de sécurité prévoyant le marquage CE	oui
Photocellules de Sécurité	oui
Système automatique pour l'évacuation des déchets	oui

Emplacement: 4

Famille: SYSTEMES D'AUTOMATISATION

Code:
003180

Sous-famille: Dispositif de Déchargement

Marque: WAMHOF

Modèle: ROBOMAT-S-II-B-INTURN

Largeur max. du panneau	1300 mm
-------------------------	---------

Longueur max. du panneau	2500 mm
Système de transport	à ventouses
Longueur max. du panneau	2500 mm
Largeur max. du panneau	1300 mm
Poste pour la pile de panneaux	oui
n° positions	2
Postazione	de déchargement
Éjection de la pile de panneaux	oui
Éjection de la pile de panneaux	par l'intermédiaire de rouleaux motorisés
Système de transport avec châssis	oui
Sistema	à ventouses
Pompe à vide	oui
n° pompes	1
Réglementation de sécurité prévoyant le marquage CE	oui